



# Kvalitetsintyg

## Fibo Vattentäta Väggsystem

Fibo är en ledande leverantör inom väggsystem för bad, kök och andra rum där väggarna måste tåla slitage. De 100 procent vattentäta väggskivorna produceras av PEFC-certifierad trä och kommer med egna EPD:er som dokumenterar miljöavtrycket. (EPD – Environmental Product Declaration)

Fibo väggskiva med tillhörande systemkomponenter är testade enligt Europeiska Kommissionens egna stränga krav på vattentäta system. En testmetod som heter ETAG 022 inkluderar både vattensprut på hörnprofil, sockelprofil och övergång till golv, skarvar, rörgenomföringar, skruvhål, avloppsrör, vatten-/värmrör och övergång till fönsterkarm.

Fibo väggskiva är godkänd enligt SINTEF – Tekniskt Godkännande nr 2289, RISE – beteckning 7P03332 samt enligt norska FFV – Fagrådet for våtrom.

Produktens CE-märkning är baserad på ETA 017/0124, där ETAG 022-testet ingår i den Europeiska Tekniska bedömningen.

Deklarationer avseende miljö- och produktbedömning återfinns på Fibo's hemsida.

Fibo lämnar 15 års produktgaranti, gällande från installationsdagen, under förutsättning att installationen är utförd enligt gällande monteringsanvisning samt slutförd egenkontroll. Se bilaga 2 "Garantisedel" för garantins omfattning och villkor.

Fibo Vattentäta Väggsystem inkluderar Fibo väggskivor, aluminiumprofiler, fogmassa samt anpassade rengöringsprodukter och monteringsverktyg. För köksmiljöer används normalt Fibo Kitchen Board med köksanpassade mått.

Vid montering av produkten ska vid var tid gällande monteringsanvisning följas, se bilaga 3 "Monteringsanvisning och produktdatablad". För information om hur produkten ska underhållas, se bilaga 4 "Drift- och underhållsanvisning". För gällande anvisningar samt mer produktinformation, certifieringar eller kontakt med Fibo, välkommen in på [www.fibo.se](http://www.fibo.se).

Fibo rekommenderar att kvalitetsintyg med tillhörande blanketter fylls i och överlämnas till beställaren för vardera avgränsat och genomfört projekt.

### DOKUMENTFÖRTECKNING

- Bilaga 1: Blankett för egenkontroll
- Bilaga 2: Garantisedel
- Bilaga 3: Gällande monteringsanvisning och produktdatablad
- Bilaga 4: Gällande drift- och underhållsanvisning



Härmed intygas att denna montering av Fibo Vattentäta Väggsystem är utförd enligt gällande monteringsanvisningar (bilaga 3) samt kvalitetskontrollerad enligt upprättad egenkontroll (bilaga 1).

### Entreprenör (ansvarig för utförandet)

Företagsnamn:	Org.nr:
Telefon:	E-post:
Ansvarig för montage:	Ort:
Namnsteckning:	Datum:

### Objekt (del som omfattas av utfästelsen)

Fastighet/objektnummer/lägenhetsnummer:	Del/utrymme:
Adress:	Ort:

### Beställare (kontraktspart vilken beställt kvalitetsintyget)

Namn/Organisation:	
Kontaktperson:	E-post:

### Arbetsomfattning (vid behov beskrivning av vilket arbete som utförts)

--

### Övriga upplysningar (avsteg, överenskommelser, värt att veta)

--

## Egenkontroll vid montering av Fibo Vattentäta Väggsystem

Namn på egenkontrollen:	<i>Tex Badrum / Duschrum</i>
Del/utrymme:	<i>Tex Lgh 1001</i>

Nr	Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Vad är godkänt resultat	Godkänt (Signatur)	Datum	Notering/Avvikelse
1	Kännedom om aktuell monteringsanvisning och arbetsmetod	Okulärt	Att gällande monteringsanvisning är genomläst.			
2	Montering – höjd från färdigt golv	Mätning	Minst 60 mm från färdigt golv till sockellistens underkant.			
3	Fogning – skivor och hörnlistor	Okulärt	Fogmassa har trängt ut i hela plattans längd vid montering.			
4	Fogning – sockellist	Okulärt	Fogmassa har applicerats längs hela sockellisten mellan list och vägg samt mellan list och väggsnivans underkant, enligt monteringsanvisning.			
5	Fogning – genomföringar och infästningar	Okulärt	Genomföringar och infästningar är tätade enligt monteringsanvisning.			
6	Översiktlig kontroll av färdigt utförande	Okulärt	Väggsnivornas yta rengjorda från överflödig fogmassa och smutsfläckar.			

### Egenkontroll utförd av ansvarig montör

Ort:	Datum:
Namnförtydligande:	Namnteckning:



Fibo Marcato 2204 CRACKED CEMENT M00

Fibo | A smart way to transform your wall

# 15 års Garanti

Fibo lämnar 15 års garanti, gällande från installationsdagen enligt följande punkter:

## 1. Vattentäthet

Fibo våtrumsskivor är vattentäta under förutsättning att skivorna är monterade enligt Fibo's monteringsanvisning.

## 2. Färgbeständighet

Fibo våtrumsskivor skivor ändrar ej färg av indirekt solljus eller elektriskt ljus.

## 3. Motstånd mot fläckar

Fibo våtrumsskivor skall rengöras enligt anvisningar, med mildt rengöringsmedel och varmt vatten, utan slipmedel.



## Garantivillkor

Fibo garantivillkor gäller normalt bruk i bostäder och täcker ej felaktig installation, felaktig behandling av skivorna eller rörelser i bakomliggande material. Fibo tar ej något ansvar för eventuella indirekta kostnader som berör andra material.

Hitta mer info på [fibo.se](https://fibo.se)