

Kjøkkenen



Kjøkkenets utvidede rolle

Gjør-det-selv!



BRUK TIDEN GODT

Vi bruker store deler av tiden vår hjemme, og vi bruker tiden på alt fra matlaging til oppussingsprosjekter. Hjemmene våre skal reflektere hvem vi er og dekke ulike behov. Vi vil gjerne pusse opp, men ha ting ferdig med én gang.



Se våre enkle monteringsfilmer på **fibo.no**

FLERBRUK

Kjøkkenet er hjertet i hjemmet, ikke bare et sted å lage og spise mat. Det er også stedet der vi gjennomfører teamsmøter og lekser, sosialisere og går for alenetid.



NÆRMERE NATUREN

Vi ønsker løsninger som gir en bærekraftig livsstil. Ikke bare for oss selv med for naturen og menneskene rundt oss.

Innhold

04	Kitchen Board intro
06	Kolleksjon Kitchen Board
06	Marmor
08	Metall
10	Mineraler
12	Monokrom
14	Kle hele vegg
16	Nye dekor
17	Designvalg
18	Kolleksjonsoversikt
20	Glassplater
22	Benkeplater & skreddersøm
26	Heltre benkeplater
28	Laminat benkeplater
36	Det komplette veggssystemet
38	Montering
40	Miljø & Kvalitet

SOLIDE PANEL SOM SKJULER BAKVEGGEN

Fibo Kitchen Board har en tykkelse på 11 mm og er laget med en kjerne av solid kryssfiner, noe som skjuler eventuelle ujevnheter på bakvegg - og gir et vakkert resultat!



CLICK, READY, GO!

Fibo Kitchen Board er enkle å montere. Vårt innovative veggssystem er 100% vanntett og leveres monteringsklart slik at du kan spare tid og penger.

**BRA FOR DEG
OG DINE OMGIVELSER**


Våre produkter er laget av sertifisert og fornybart trevirke, med lavt CO2-avtrykk, og uten skadelige stoffer.

**DESIGN SOM DEKKER
DINE BEHOV**

Våre dekorer er tidløse og uavhengig av skiftende trender. Overflaten er enkel å rengjøre - optimal for alle områder med mye slitasje.

TIPS! Fibo Kitchen Board er en enkel og smart løsning, som beskytter veggene mot vannsprut og stekefett ved matlaging. Systemet gir sømløse skjøter og en pen overgang mellom panel-et og benkeplaten.

Marmor



TIDLØST PÅ ET BLUNK

Fibo Kitchen Board er den raskeste veien til å fornye og gi kjøkkenet et personlig preg. Vi tilbyr et bredt utvalg av lettstelte og vedlikeholdsfrie panel. Fibo Kitchen Board monteres direkte på stenderverk eller eksisterende bakvegg. Følg monteringsanvisningen som følger med produktet eller på **fibo.no**, og du er sikret et lekkert resultat på null komma niks!



2272 S
BLACK MARBLE



2273 S
WHITE MARBLE



2278 S GOLDEN
BROWN MARBLE



MODERNE KLASSIKERE

Marmor er varig, og har fra naturens side ulike varianter. Med våre tre spennende marmordekorer får du mulighet til å skape et klassisk og moderne uttrykk. Black Marble gir edge, White Marble er rent og luftig og Golden Brown Marble skaper en lun atmosfære.



TIPS! Våre Kitchen Board finnes i 2400 mm lengde, dersom du ikke har overskap og vil kle mer av vegg.



Metal



Kitchen Board med metallisk overflate er lettere utsatt for riper i overflaten.


FORNY KJØKKENET PÅ EN-TO-TRE!



ROMFØLELSE MED METALLISKE OVERFLATER

For et ekstra moderne uttrykk, prøv en av disse skinnende metaldekorene i enten børstet gull, kobber eller stål. Kombinert med jordfargede detaljer og elementer fra naturen får du et tøft kjøkken som virkelig blir lagt merke til.

Mineraler



STENSTRUKTUR OG NORDISK NATUR

Ta naturen med inn! Velger du en mineralsk dekor, vil kjøkkenveggen din få et naturlig preg.

Velg mellom grovkornede Terrasso, myke og finkornede Sahara eller et råere uttrykk med ulike sementvarianter.




Monokrom



* Dersom komfyren avgir mer enn 80 grader mot bakvegg, skal det benyttes varmebeskyttene plate foran Fibos kjøkkenplater. Kjøkkenplatene har brannklasse D-s1,d0 og er et trebasert produkt.



ET LIV I SORT-HVITT, OG ALT I MELLOM
Velger du ensfarget er det spennende og leke med kontraster og fremheving av elementer i interiøret. Kitchen Board fra Fibo er enkle å holde rene og tåler vannsprut og temperatursvingninger*.



Kle hele vegg

HELHETSFØLELSE

Våre Kitchen Board fåes i full lengde fra gulv til tak og kan også brukes på hele vegger. Har du liten plass, vil dette kunne gi et mer helhetlig uttrykk i rommet. Se våre alternativer på **fibo.no**



Fibo Kitchen Board 2272 S BLACK MARBLE M00




TIPS! Hent inn detaljer med samme tema, for å løfte helhetsinntrykket og skape et helstøpt resultat.



Fibo Kitchen Board 4001 S TERRASSO LIGHT M7Z

Flere valgmuligheter


Frisk opp kjøkkenet ditt med en av disse tidsriktige dekorene.




2094 S
WHITE
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM0420/M0420




3487 HG
BRIGHT MARBLE
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM10/M10




5200 EM
WARM GREY
Fug: 1,8 mm Hvit
Design: KM0420/M0420



5206 EM
OLIVE GREEN
Fug: 1,8 mm Hvit
Design: KM71/M71




2094 S
WHITE
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM71/M71



3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM1010/M1010



4115 HG
LONDON
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM1010/M1010



3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm Grå
Design: KM3005/M3005


OVERFLATESTRUKTURER
HG = Høyglans
EM = Ekstra matt
S = Silke




Fibo Kitchen Board 3487 HG BRIGHT MARBLE KM10

Våre design


TIPS! Ulike design/fresemønster, gir variasjon til de ulike dekorene i vårt sortiment. Fargevalg på fuger vil også fremheve eller dempe designet. Bla om, og se hvilke Kitchen Board-dekorer som finnes i de ulike designene!




K00/F00
KM00/M00
SLETT OVERFLATE




KM10/M10
FUG LANGS HØYRE PANELSIDE




KM3005/M3005
30x5 cm




KM1010/M1010
10x10 cm




KM6015/M6015
60x15 cm




KM3010/M3010
30x10 cm




KM70/M70
BRICK WALL 15x7 cm




KM71/M71
HEXAGON 10x12 cm



KM72/M72
HERRING BONE 10x40 cm




KM0420/M0420
4x20 cm



KM99/M99
BRUDDSKIFER

Kolleksjonsoversikt

Panelmål | Standard Kitchen Board måler 600x580 mm, men fåes også i full lengde (600x2400 mm).
Designbenevnelse | KM/K tilsvarer Kitchen Board størrelse, mens M/F tilsvarer panel i full lengde.



5206 EM
OLIVE GREEN
Fug: 1,8 mm hvit

Design
KM73
M73



2024 S
BLACK
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM71
M71



4002 S
TERRASSO DARK
Fug: 1,8 mm dark anthracite

Design
KM72
M72



4001 S
TERRASSO LIGHT
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM72
M72




5003 MET
STEEL *
Fug: ingen

Design
K00
F00



5006 MET
COPPER *
Fug: ingen

Design
K00
F00



5004 MET
GOLD *
Fug: ingen

Design
K00
F00



0192 S
TITAN
Fug: ingen

Design
K00
F00



2272 S
BLACK MARBLE
Fug: ingen

Design
KM00
M00



2273 S
WHITE MARBLE
Fug: ingen

Design
KM00
M00



2278 S
GOLDEN B. MARBLE
Fug: ingen

Design
KM00
M00




3487 HG
BRIGHT MARBLE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM10
M10



2094 S
WHITE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM0420
M0420




2094 S
WHITE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM71
M71



0194 EM
MARINA GREY OAK
Fug: 1,8 mm hvit

Design
KM6015
M6015



5200 EM
WARM GREY
Fug: 1,8 mm hvit

Design
KM3010
M3010




3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM3005
M3005



3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM1010
M1010




3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM3010
M3010



2090 EM
LIGHT GREY
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM1010
M1010



2090 EM
LIGHT GREY
Fug: 1,8 mm hvit

Design
KM3010
M3010




4746 STN
GREY SAHARA
Fug: 1,8 mm hvit

Design
KM3010
M3010




1412 EM
AVALON PINE
Fug: ingen

Design
KM00
M00



2124 HG
NEW YORK BLACK
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM99
M99



4091 SL
WHITE SLATE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM99
M99



4091 SL
WHITE SLATE
Fug: 1,8 mm grå

Design
KM70
M70



2898 RU
SHABBY CHIC
Fug: ingen

Design
K00
F00



8056 STN
LENTINI DARK
Fug: ingen

Design
KM00
M00



8053 STN
LENTINI GREY
Fug: ingen

Design
KM00
M00



2204 S
CRACKED CEMENT
Fug: ingen

Design
K00
F00



0145 S
SOFT CEMENT
Fug: ingen

Design
KM00
F00

OVERFLATESTRUKTURER
HG = Høyglans
SL = Slate
S = Silke
STN = Stone
EM = Ekstra Matt
RU = Rustikk
MET = Metal

Merk! Dersom komfyren avgir mer enn 80° mot bakvegg, skal det benyttes varmebeskyttene plate foran Fibos kjøkkenplater. Kjøkkenplatene har brannklasse D-s1,d0 og er et trebasert produkt.

Fargene i kolleksjonsoversikten kan avvike noe fra selve produktet.
* Kitchen Board med metallisk overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten, og kan ikke benyttes i dusj.

Glass




GLASSPLATER SOM BESKYTTER OG FREMHEVER

Fibos glassplater både beskytter og fremhever veggen bak koketopp eller vask. Glassplatene er herdet og kommer i 6 mm tykkelse, 450 mm høyde og enten 700 eller 900 mm bredde i fargene klart, hvitt og sort. Glassplatene har polerte kanter og fire hull, og monteres enkelt på veggen med avstandsbolter som følger med i pakken.



TIPS! Glassplaten er ripebestandig og enkel å rengjøre med en fuktig klut. Veggen blir helt beskyttet både mot vann, fett og høye temperaturer. Man kan for eksempel montere de rett på en tapet eller malt overflate.



LETTSTELT & VARIG En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller arbeidskrevende. Med våre benkeplater får du et tidløst resultat, uten å sprengre budsjett eller timeplan.

BENKEPLATE I LAMINAT ...
Våre laminat har en 100% sertifisert og fornybar sponplatekjerne i tre. Overflaten beskytter både mot varme, søl og støt. Velg mellom dekorert inspirert av tre, marmor, betong, skifer, sort granitt og mange flere.

Benkeplater



... ELLER HELTRE?
Heltre er et levende materiale som krever litt mer vedlikehold for at benkeplaten skal holde seg fin. Den kommer i de klassiske sortene eik, ask og furu.

TIPS! Fibo leverer skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset og klar for montering. Dersom du også ønsker underlimt vask, har Fibo flere varianter i sortimentet. Andre kan skaffes på forespørsel - se **fibo.no** for tips og råd.

Benkeplater etter dine behov



Se hvordan du enkelt monterer benkeplaten på **fibo.no**


Med en heltre benkeplate får du en levende benkeplate i tre. Benkeplater i massivt tre er pene, solide og holdbare. De fås i flere ulike treslag som hver av dem har sine egne unike egenskaper. Disse benkeplatene krever også litt mer vedlikehold.

Laminatplatene består av en tykk sponplatekjerne, behandlet med en laminat-overflate som beskytter både mot varme, søl og støt. Laminat er et særdeles slitesterkt materiale som tåler røff bruk, er et rimelig alternativ og enkel å rengjøre.



Fibo Benkeplate ASK A/B


Heltre



Fibo Benkeplate 5412 ST LYS BETONG

Laminat

Skreddersøm eller standard størrelse



Ulike lengder og vinkler kan gjøre det utfordrende å kjøpe benkeplate til kjøkkenet. Lengde, dybde og vask – og kanskje noen utfordrende vinkler.

Hos Fibo velger du hva slags benkeplate du vil ha. Deretter gir du oss målene du trenger, slik at vi kan lage den ferdig, tilpasset ditt kjøkken. Vi kan også levere med underlimt vask – for enklere montering og et helhetlig resultat.

Se **fibo.no** for mer informasjon.



Fibo Benkeplate 528 SM WHITE

Heltre

Fibo tilbyr et bredt utvalg av heltre benkeplater i forskjellige tresorter av meget høy kvalitet. Vi skreddersyr gjerne benkeplatene tilpasset dine mål.



FURU UBEHANDLET A/B
30 X 3620 X 635 MM RETTKANT



HVIT ASK UBEHANDLET A/B
30 X 3620 X 635 MM RETTKANT



EIK UBEHANDLET A/B
30 X 3620 X 635 MM RETTKANT
40 X 3620 X 635 MM RETTKANT



EIK GRUNNET B/C
24 X 3020 X 610 MM POSTFORM
30 X 3020 X 610 MM POSTFORM
40 X 3020 X 610 MM POSTFORM



EIK, HVIT PIGMENTERT B/C
27 X 3020 X 610 MM RETTKANT



Fibo Benkeplater ASK A/B



Fibo Benkeplater EIK GRUNNET MED OLJE B/C



Alle våre benkeplater i standard lengde leveres enkeltemballert utenom Furu. Etter at emballasjen er fjernet, må platene behandles omgående med f.eks. Juncckers Rustic olje. Kuving vil begrenses ved olje-påføring. NB! Husk at platene må oljes på både over- og underside.

Merk: Benkeplatene i A/B-kvalitet leveres ubehandlet med rett kant, men kan avrundes på forespørsel. B/C kvalitet kan ha sparklede kvister. Betegnelsen B/C er kvaliteten på platen og har ingenting med profilen å gjøre.



Fibo Benkeplater EIK, HVIT PIGMENTERT B/C

Laminat – supermatt


TEKNOLOGI TIL FINGERSPISSENE

Disse benkeplatene er utrustet med supermatt overflate og en forbedret Anti-fingerprint teknologi, klar for ditt kjøkken med gjennomfarget ABS kantlist. Velg blant fire delikate dekor:

TIPS! Supermatt benkeplater rengjøres med oppvasksåpe og melaminsvamp for best resultat.



528 SM
WHITE M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



529 SM
BLACK M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



538 SM
TITAN GREY M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



539 SM
ZINK M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



Laminat

Benkeplater | Laminat benk



228 Q
MØRK BETONG
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



1049 G
SVART TRENTO
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



524 Q
HVIT MARMOR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



810 P
RISØR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



923 P
SKIFER
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



125 KRY
SORT GRANITT
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



1064 P
LYS GRÅ
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



5412 ST
LYS BETONG
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL C, D OG F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C



Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

OBS! Benkeplatene med overflate Supermatt kan være utsatt for riper i overflaten. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform). Regnjøring anbefales å gjøre med melaminsvamp sammen med zalo eller annen oppvasksåpe.



OVERFLATESTRUKTURER
P = Pearl
KRY = Krystall
G = Granitt
Q = Kvarts
SC = Sawcut
ST = Stein
SM = Supermatt
WG = Wood Grain
MT = Matt

Laminat

Benkeplater | Laminat benk



3156 SC
SAWCUT EIK
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



388 WG
BISTRO EIK NATUR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



389 WG
BISTRO EIK LYS
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



391 WG
BISTRO EIK MØRK
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C

Profil og formater | Laminat benkeplater

Profil A:	29 x 3020 x 610 mm 29 x 3020 x 1230 mm	Kantlistet 1 langside Kantlistet 1 langside			
Profil C:	29 x 3020 x 610 mm 29 x 4100 x 610 mm 29 x 4100 x 635 mm 29 x 3020 x 1205 mm	Postform 1 langside Postform 1 langside Postform 1 langside Postform 1 langside	Postform Radius 4		
Profil D:	29 x 3020 x 630 mm	Postform 2 langsider			
Profil E:	29 x 3020 x 610 mm	Listet en langside og begge kortsider			
Profil F:	29 x 3020 x 630 mm 29 x 3020 x 1230 mm	Listet begge langsider Listet begge langsider			

OBS! Benkeplatene med overflate Supermatt kan være utsatt for riper i overflaten. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform). Regnjøring anbefales å gjøre med melaminsvamp sammen med zalo eller annen oppvaskåpe.



Fibo Benkeplate 5412 ST LIS BETONG



Fibo Benkeplate 391 WG BISTRO EIK MØRK

Profilering av benkeplater
Våre benkeplater leveres med ulik avslutningskant. Se våre varianter på **fibo.no**

Slik får du en skreddersydd benk



Ønsker du en benkeplate fra Fibo må du først av alt velge mellom heltre eller laminat utførelse. Deretter gir du oss målene du trenger benkeplaten i, så kapper vi den ferdig - perfekt tilpasset ditt kjøkken. Dersom du ønsker det, leverer vi også med ferdig underlimt vask. Dette gir deg mer helhetlig resultat, raskt og rimelig.

Vask integrert i kjøkkenbenken

Vi tilbyr et utvalg av vasker som kan leveres ferdig underlimt ved bestilling av Fibo benkeplater. Kontakt din nærmeste byggevareforhandler for priser og informasjon. Merk: Vaskene kan ikke kjøpes separat.

Se fibo.no for alternativer, mål og priser.



INTRA HZD815SHF-02
Dim: 815 x 510 x 160 x 120 mm
Rustfritt stål, vendbar. Minste skapbredde 600 mm Inkl. oppløft.



INTRA LINEA 7140
Dim: 749 x 439 x 195 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 800 mm Inkl. overløp, kurvventil og vannlås.



INTRA OMNIA 975XRF
Dim: 970 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 600 mm. Inkl. overløp, kurvventil og vannlås.



INTRA OMNIA 600SF
Dim: 595 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 600 mm Inkl. overløp, manuell kurvventil og vannlås.



INTRA HZ615 SHF-02
Dim: 615 x 510 x 160 mm
Rustfritt stål, vendbar. Minste skapbredde 600 mm.



FRANKE SIRIUS CARBON BLACK SID 160
Dim. 560 x 440 x 200 x 140 mm
Minste skapbredde 600 mm. Tectonite.



FRANKE SIRIUS CARBON BLACK SID 610-50 TH
Dim. 560 x 530 x 200 mm
Minste skapbredde 600 mm. Tectonite.



FRANKE SIRIUS 2.0 S2D 611 - 100 CARBON BLACK
Dim: 1160 x 500 x 200 mm Tectonite. Minste skapbredde 800 mm vendbar.



FRANKE SIRIUS 2.0 S2D 651 - 100 CARBON BLACK
Dim: 1000 x 500 x 200 mm Teconite Minste skapbredde 600 mm vendbar.



FRANKE SIRUS CARBON BLACK SID 620
Dim: 860 x 510 x 200 mm
Minste skapbredde 800 mm. Tectonite.

Montering av Fibo Kitchen Board

Fibo Kitchen Board er en enkel og smart løsning for å beskytte veggen mellom benkeplate og overskap på kjøkkenet mot vann og sprut fra matlaging. Men det er også den raskeste veien til fornyelse og til å sette sitt personlige preg på kjøkkenet. Se hvor enkelt det kan gjøres.

Brannklassifisering på Fibo Kitchen Board:

D-s1,d0 – (Tilsvare In2) = Brennbart materiale. Klassifiseringstandard: EN 13 501-1. Krav fra Nemco til en komfyr i Norge, er at den ikke skal utvikle mer varme enn 80 °C mot brennbart materiale/ bakvegg. Utvikles mer varme, skal det brukes brannbeskyttende plate på veggen.




Wow!

Ved riktig montering vil du få tilnærmet usynlige skjøter og en anonym overgang mellom benkeplate og veggen bak.




MONTERING AV FIBO KITCHEN BOARD MED BUNNLIST


A Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis, murvegg eller liknende, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.




Tilpass bunnlisten til ønsket lengde. Legg fugemasse på undersiden av listen.




Lag forsenkning i listen til skruhodet slik at platen glir smidig ned i listen. Skru fast bunnlist til veggen.




Klikk de tilpassede platene sammen, før montering på vegg.




Påfør fugemasse i bunnen av listen.



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisten. Tørk bort overflødig fugemasse.




Skru platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.




Topplister og sidelister gjerdnes og tilpasses, påføres fugemasse og monteres. Det må fuges langs bunnlisten.

MONTERING AV FIBO KITCHEN BOARD UTEN BUNNLIST


A Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis, murvegg eller liknende, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.




Det skal være en avstand på 2-3 mm fra benkeplaten og opp til bunn av platekant.




Platene festes med skruer i merket spor.




Før montering forbores hullene gjennom laminaten for å unngå skade på platen. Skru fast i kanten.




Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom panelene bak vask. Påføres før de klikkes sammen.



Etter forboring og forsenkning, skrues siste plate. Skruen skal dekkes av sidelist.



Avstanden mellom benkeplate og platene fuges til slutt. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss.

En enkel og komplett totalløsning

Fibos veggssystem er 100% vanntett og har alle nødvendige godkjenninger for våtrom. Systemet leveres som et **komplett sett med tilbehørsprodukter og profiler**, noe som forenkler monteringsjobben og sikrer et perfekt resultat.




ANTIBAKTERIELLE EGENSKAPER
Med Fibo får du nå enda mer ut av hvert enkelt panel. Alle våre panel har en antibakteriell overflate som ikke inneholder noen skadelige stoffer, ikke krever spesielt vedlikehold og er testet iht ISO 22196 som viser god effekt mot bakteriene E.coli og Staphylococcus. Sertifiseringen dekker alle våre panel-dekorer, både med og uten designmønster.

PANELSTØRRELSER
Med paneler i 2400 mm kler du raskt og enkelt hele veggen fra gulv til tak. Enkelte av dekorene finnes også i 3020 mm for rom med ekstra takhøyde.

Kitchen Boards er paneler i 580 mm høyde, tilpasset sprutsonen mellom kjøkkenbenk og overskap. Panelene beskytter veggen mot søl fra vann og matlaging.

RIKTIG VERKTØY ER HALVE JOBBEN
Monteringstilbehør og profiler er spesialtilpasset, og er dimensjonert for et vanntett og sikkert resultat.

TIPS! Lese nøye gjennom monteringsanvisningen og se våre monteringsfilmer på fibo.no før du begynner arbeidet.




VEGGPANEL I VERDENSKLASSE
Fibo veggpanel er laget av en kjerne med kryssfiner fremstilt av PEFC-sertifiserte tresorter. Platene presses sammen og kles med høytrykkslaminat slik at du får membranen i front. Du får dermed en 100 % vanntett og miljøvennlig designvegg tilpasset ditt behov.



Designgodkjenning: D21569 No.00 + US.00. Patentgodkjenning: P24306 No.00 + US.00 + EP.00.

FIBO AQUALOCK: 100% VANNETT
Vår Aqualock klikklås gjør Fibo veggssystem til det perfekte valget for både rehabilitering og nybygg. Det unike veggssystemet gir en 100% vanntett overflate, forenkler monteringen og gjør fugene tilnærmet usynlige. Det er heller ikke nødvendig med fuktsperre eller andre typer vanntett membran bak panelene.



Se våre enkle monteringsfilmer på fibo.no

HUSK! For å sikre en vanntett overflate og et godkjent bad må monteringen alltid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende monteringsveiledning.

Walls built for life

Uansett om vi leverer til hjem, skoler, helsebygg eller andre miljø, mener vi at alle bør ha rett til et bekymringsfritt innemiljø. Høy kvalitet skal ikke koste mer enn det må. Og funksjonelt trenger ikke være kjedelig.

Bærekraft

Fibo er et fleksibelt og teknisk veggssystem med lavt CO2-avtrykk. Råvarene kommer fra sertifisert og fornybart trevirke, og vi tar et særskilt ansvar for å lage produkter som varer, så effektivt og skånsomt vi kan.

Miljø

Våre løsninger er godt for både deg og omgivelsene. Med slette overflater, får du vegger som er enklere å holde rene – helt uten skadelige stoffer. Bare de siste årene har vi redusert energiforbruket med 17 prosent samtidig som vi har halvert plastavfallet.

Kvalitet

Siden 1952 har vi utviklet funksjonelle løsninger med høy nytteverdi, basert på verdens strengeste byggestandarder. Våre paneler er 100 % vanntette, har lang varighet og er utviklet for våtrom og en rekke andre områder utsatt for aktivt bruk.



Vårt mål er å bidra til et
aktivt og sunt bomiljø
– for alle i hele verden.

Få en god start på fibo.no

