

Vesitiiviit seinälevyt kylpyhuoneet & keittiöt



SIVU 2: KYLPYHUONEEN SEINÄPANEELIT | SIVU 18: VÄLITILALEVYT

FIBON VESITIIVIIT SEINÄJÄRJESTELMÄT

Löydä juuri Sinun tyyliisi täydellisesti sopiva kylpyhuone. Fibon laajas-
ta seinäpaneelimallistosta löydät ainutlaatuisia puu-, kivi-, betoni- ja
3D-pintakuoseja, erilaisia laattakuviointeja ja kattavan valikoiman värejä.

LAAJA VALIKOIMA SKANDINAAVISTA TYYLIÄ

Tutustu laajaan mallistoomme ja hanki unelmiesi kylpyhuone! Mallistoissamme yhdistyvät ajaton skandinaavinen
design ja 100-prosenttisen vesitiivis pinta, mikä tekee seinäpaneeleistamme sekä tyylikkäitä että käytännöllisiä.
Mallistomme on jaoteltu pintakuosin mukaan, jotta löytäisit juuri Sinulle sopivat vaihtoehdot mahdollisimman helposti.

Löydä oma suosikkisi laattakuvioisista Cement-, Wood-, Stone-, Colour- ja 3D-mallistoistamme.
Sileäpintaist saumattomat seinäpaneelit löydät basic mallistostamme.

LAADUKAS JA EDULLINEN

Fibon seinäpaneelit ovat sekä tyylikkäitä että edullisia. Laadukkailla seinäpaneelleillamme
saat upean lopputuloksen edulliseen hintaan.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN VALINTA

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat toimintamme kulmakiviä. Lisäksi tuotteidemme hiilidioksidipäästöt ovat
laatoitusta pienemmät. Fibo-seinäpaneelleilla pinnoitetun kylpyhuoneen ilmastopäästöt ovat jopa 45 prosenttia laa-
toitettua kylpyhuonetta pienemmät.



5231 BOTTLE GREEN M78



232 SANDSTONE



TYYLIKÄS JA HYGIEENINEN

Valitsemalla Fibon saat kylpyhuoneen, joka
on helppo pitää puhtaana, jonka seinäpaneel-
leilla on antibakteerisia ominaisuuksia ja joka
näyttää uudelta vuosienkin päästä.

NOPEA JA HELPPO ASENNUS

Fibo-seinäpaneelin asennus on nopeaa, jopa
viisi kertaa laatoitusta nopeampaa. Näin ollen
aika, jolloin kylpyhuone on remontin aikana
pois käytöstä, on mahdollisimman lyhyt.
Valitse Fibo ja säästät aikaa ja rahaa!

TÄYSIN VESITIIVIIT SEINÄJÄRJESTELMÄT

Yli 70 vuoden kokemus ja 15 vuoden takuu
takaavat, että saat Fibon seinäpaneelleilla
vesitiiviin ja pitkäikäisen lopputuloksen.


Fibon seinäpaneelleilla saat kylpyhuoneeseesi
100-prosenttisen vesitiiviit seinät. Täysimit-
taisissa seinäpaneeleissa on Fibo Aqualock
-pontti, jonka avulla paneelit ovat helppo
lukita yhteen. Paneelit on hyväksytty
märkätilakäyttöön (VTT/Eurofinns),
ja niillä on 15 vuoden takuu.



Katso kaikki tuotteemme
FIBOSYSTEM.FI



2490 ROUGH CEMENT M6060



WOOD



LUONNOLLINEN PUUKUVIO

Puukuvioisilla seinäpaneelilla toivotat luonnon tervetulleeksi. Voit korostaa ja pehmentää puukuviota helposti erilaisilla tekstiileillä – valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja jokaiseen makuun.

Voit korostaa lämmintä luonnonläheistä tunnelmaa sisustamalla tilasi muilla luonnonmateriaaleilla kuten puuvilla, pellava, villa, keramiikka tai lasi.

*Ai niin...
Voit huoletta suihkuttaa vettä
puukuosista seinääsi vasten!*



Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisena pois lukien Basic-mallista, jonka sileäpintaissa seinäpaneelissa ei ole laattasaumaa.



Lue lisää
WOOD-MALLISTOSTAMME



Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä:
Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.



0164 Silk
OAK NATURE*
Sauma: Sileä



1412 Extra Matt
AVALON PINE
Sauma: Valkoinen
Laattakuvio: M00, M6040



2159 Wood
LIGHT WOOD
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M0500, M76



2164 Wood
PURE OAK
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M0500, M76



2898 Rustic
SHABBY CHIC
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: F00, M63



4633 Wood
DARK WOOD
Sauma: Musta
Laattakuvio: F00, M0500, M76



7969 Sawcut
ROUGH WOOD*
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: F00, M6060

STONE



Stone 8304 POLISHED STONE M00

ELÄVÄPINTAISIA KIVIKUOSEJA

Tuo luonto kotiisi! Stone-malliston seinäpaneeleilla saat tilaasi kiviseinän arvokkuutta henkivän ilmeen. Olemme lanseeranneet neljä uutta kivikuosia, jotka nostavat mallistomme uudelle tasolle.

Sekä Beige Stone että Grey Stone -malleissa on erikoismattapinta, joka on koettava itse! Mallistossa on laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja, ja suosittelemmekin varmistamaan, millaisina malleina eri pintakuviot ovat saatavana.

Esimerkiksi laattakuviointi vaikuttaa huomattavasti siihen, miltä seinäpaneelit näyttävät. Kivikuosiset seinäpaneelit täydentävät myös upeasti yksivärisiä mallejamme.

Yhdistele rohkeasti ja löydä omat suosikkisi!



Stone 0232 SANDSTONE



Stone 2272 BLACK MARBLE M6060



Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisina pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.



520 High Gloss
IVORY
Sauma: Sileä

Basic



0232 Silk
SANDSTONE
Sauma: Sileä

Basic




1035 Silk
SILVER SLATE
Sauma: Sileä

Basic



2035 Extra Matt
GREY SLATE
Laattakuvio: M00, M6060, M6080



2050 High Gloss
SUGAR SPARKLE
Sauma: Sileä

Basic



2272 Silk
BLACK MARBLE*/**
Laattakuvio: M00, M6060



2273 Silk
WHITE MARBLE*/**
Laattakuvio: M00, M6060



2278 Silk
BROWN MARBLE**
Laattakuvio: M00, M6060



2279 Silk
GREY MARBLE**
Design: M00, M6060




2487 Silk
BIANCO MARBLE*/**
Design: M00, M6060, M6080



3487 High Gloss
BRIGHT MARBLE*/**
Design: M00, M10, M6060, M6080



4008 Extreme Matt
BEIGE STONE**
Design: M00, M10, M6060, M6080




4009 Extreme Matt
GREY STONE**
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4746 Stone
GREY SAHARA
Laattakuvio: M00, M3010, M6040



5342 Extra Matt
SAHARA
Laattakuvio: F00, M63, M66



5746 Silk
GREY SAND
Sauma: Sileä

Basic



7616 Microdots
MOONSTONE
Laattakuvio: M00, M10, M6030, M6060, M6080, M78



8304 High Gloss
POLISHED STONE**
Laattakuvio: M00, M6060, M6080

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.



Lue lisää
STONE-MALLISTOSTAMME

CEMENT



Cement 2490 ROUGH CEMENT M0830

BETONIN SÄVYJÄ

Näyttävillä betonikuosilla saat tilaasi modernin teollisen ilmeen. Pyöreät ja pehmeät muodot luovat upean kontrastin rouhean betonikuosin kanssa. Laajasta valikoimastamme löytyy sopivia vaihtoehtoja jokaiseen makuun.

Moni betonikuosinen Cement-seinäpaneelimme löytyy myös erikoispitkinä korkeisiin tiloihin. Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioidena pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.




Cement 8053 LENTINI GREY M6030



Cement 8056 LENTINI DARK M6040

Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioidena pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.




0145 Silk
SOFT CEMENT
Sauma: Sileä



2127 Silk
DARK ASH
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080, M78



2145 Silk
GREY CEMENT*
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: M00, M6030, M6060, M78



2442 Silk
METON GREY*
Sauma: Sileä



2204 Silk
CRACKED CEMENT*
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: F00, M63, M6040, M66



2490 Gemstone
ROUGH CEMENT
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M0830, M10, M6060, M6080, M71



4001 Silk
TERRAZZO LIGHT
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080, M72



4003 Gemstone
GREY TERRAZZO
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4761 Gemstone
PALERMO
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: M6030, M6060



4943 Extra Matt
GREY CONCRETE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: M63, M6060



8053 Stone
LENTINI GREY
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: M00, M6030



8054 Stone
LENTINI LIGHT
Sauma: Valkoinen
Laattakuvio: M00, M6040



8056 Stone
LENTINI DARK
Sauma: Valkoinen
Laattakuvio: M00, M6040



Lue lisää
CEMENT-MALLISTOSTAMME

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä:
Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.



Cement 2204 CRACKED CEMENT F00

COLOUR MATT

YKSIVÄRINEN EKSTRAMATTAPINTA

Värit ovat trendikkäämpiä kuin koskaan ennen! Colour Matt -mallistostamme löydät sekä vahvoja että herkkiä värejä erilaisiin tiloihin. Ekstramattapintaiset seinäpaneelimme ovat ajaton ja trendikäs vaihtoehto projektiisi.

Anna mielikuvituksesi lentää:
- *värit lisäävät iloa ja hyvinvointia!*




Lue lisää
COLOUR-MALLISTOSTAMME

COLOUR MATT | Sauman leveys 1,8 mm, valkoinen. Kaikki mallit ovat saatavana seuraavina laattakuoseina:
M00, M10, M0303, M0830, M6015, M6030, M6040, M6060, M78 Chevron. Katso sivulta 17, miltä eri mallit ja laattakuviot näyttävät.
* Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.



5230 Extra Matt
SMOKEY BLUE

NCS S 7020-R80B




6274 Extra Matt
DUSTY BLUE*

NCS S 5010-R90B



0089 Extra Matt
ABERDEEN*

NCS S 4502-Y




2090 Extra Matt
LIGHT GREY*

NCS S 1502-Y



5206 Extra Matt
OLIVEGREEN*

NCS S 4010-G30Y




3212 Extra Matt
AQUA MINT*

NCS S 2020-B50G




3085 Extra Matt
LIGHT GREEN*

NCS S 1515-G20Y



2167 Extra Matt
DEEP YELLOW

NCS S 1070-Y20R




5218 Extra Matt
DUSKY PINK

NCS S 1510-Y90R




5200 Extra Matt
WARM GREY*

NCS S 2005-Y60R



5233 Extra Matt
LIGHT SAND*

NCS S 1505-Y30R



COLOUR GLOSS

KIILTÄVÄÄ PINTAA JOKAISEEN MAKUUN!

Raikkaanväriset korkeakiilliset seinäpaneelimme ovat täydellinen vaihtoehto luoville taiteilijasieluille, jotka uskaltavat ilmaista itseään! Colour Gloss -mallit toimivat erinomaisesti sekä yhtenäisenä seinäpintana että yhdessä muiden mallistojemme seinäpaneelien kanssa. Vaihtoehtoja on paljon!


Yksi hyvä vaihtoehto elävöittää tilaa on yhdistää malleja, joiden pinta on erilainen. Kysy rohkeasti vinkejämme malleista, jotka sopivat hyvin yhteen.




Lue lisää
COLOUR-MALLISTOSTAMME



Colour Gloss 5203 FROZEN BLUE M00



Colour Gloss 5231 BOTTLE GREEN M850




Colour Gloss YELLOW M6040



Colour Gloss 4085 LIGHT MINT M6040

COLOUR GLOSS | Sauman leveys 1,8 mm, harmaa, paitsi 5091 Athen White, jonka laattasauma on valkoinen. Kaikki mallit ovat saatavana seuraavina laattakuoseina: M00, M10, M0303, M0830, M6015, M6030, M6040, M6060, M78 Chevron. Katso sivulta 17, miltä eri mallit ja laattakuviot näyttävät.



2124 High Gloss
BLACK GLOSS

NCS S 9000-N



6233 High Gloss
BEIGE

S 1505-Y40R



4115 High Gloss
MEDIUM GREY

NCS S 3000-N



4063 High Gloss
CLEAN GREY*

NCS S 2000-N



2212 High Gloss
AQUAMARINE*

NCS S 3020-B50G



4085 High Gloss
LIGHT MINT

NCS S 1515-G15Y



2446 High Gloss
LIME

NCS S 1060-G60Y



5203 High Gloss
FROZEN BLUE

NCS S 2020-R90B




5207 High Gloss
CAMO GREEN

NCS S 6010-G50Y



5231 High Gloss
BOTTLE GREEN

S 7020-G



3091 High Gloss
DENVER WHITE*

NCS S 0300-N



5091 High Gloss
ATHEN WHITE

NCS S 0300-N



2101 High Gloss
RED

NCS S 1080-R



5223 High Gloss
YELLOW

NCS S 0560-Y10R



110 High Gloss
WHITE HG*

Sauma: Valkoinen

NCS S 0500-N

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisina pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintoisissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.



Colour Gloss 6233 BEIGE M6040


COLOUR SILK

YKSINKERTAISEN KLASSISET YKSIVÄRISET SEINÄT


Suoraviivaisen tyylikkäättä yksivärisiä malleja laattakuosilla tai ilman. Minimalistiset seinäpaneelit sopivat kaikkialle ja ovat ajat-
tomuudessaan varma valinta. Kaikkien mallien pinta on silkisen
puolikiiltävä.



1091 Silk
RHODOS WHITE
Laattakuvio: M00, M0303, M10,
M6015, M6030, M6040, M6060




2024 Silk
BLACK*
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080,
M71




2094 Silk
WHITE*
Laattakuvio: F00, M10, M2030,
M6030, M6040, M6060, M71, M74



2099 Silk
WHITE CONTRAST
Laattakuvio: M1515, M6030, M6060



110 Silk
WHITE SILK*
Saumaton



172 Silk
POLAR GREY*
Saumaton

Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisina pois lukien Basic-mallisto, jonka
sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä:
Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

3D

KOSKETETTAVAN LUONNOLLINEN PINTA

3D-malliston seinäpaneelien pinnan ja laattasaumojen pinta- ja
korkeuserot on suunniteltu niin, että lopputuloksena on erittäin
luonnollinen kolmiulotteinen pinta.

3D-malliston laattasaumat on suunniteltu mahdollisimman luon-
nolliseksi, joten niiden leveys on 6 mm. Laattasaumojen leveys voi
vaihdella hieman. Laattasaumojia ei ole jyrstetty, vaan ne ovat osa
seinäpaneelin yhtenäistä ulkopintaa. Tästä syystä 3D-malliston
seinäpaneelit ovat saatavana vain 60x30 cm laattakuvioilla.



Lue lisää
3D-MALLISTOSTAMME



1532
NEGRO GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm



1533
GRIS GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm













1534
SAND GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm



1531
BLANCO GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm

LAATTAKUVIOMME

Huomaathan, että kaikki eri mallistojemme mallit eivät ole saatavana kaikissa alla olevissa laattakuoseissa. Katso tuotekohtaisista tiedoista, millaisina laattakuoseina suosikkimallisi on saatavana, jotta projektisi suunnittelu lähtee heti alusta alkaen sujuvasti käyntiin.

 F00/M00 Ei saumaa	 M0303 Design 3 x 3 cm	 M0420 Design 4 x 20 cm	 M0500 Design 5 x 240 cm	 M0830 Design 8 x 30 cm	 M1010 Design 10 x 10 cm	 M1010 Design 10 x 10 cm
 M6080 Design 60 x 80 cm	 M6060 Design 60 x 60 cm	 M6040 Design 60 x 40 cm	 M6030 Design 60 x 30 cm	 M6015 Design 60 x 15 cm	 M2030 Design 20 x 30 cm	 M1515 Design 15 x 15 cm
 M78 Chevron	 M76 Vertical Plank	 M74 Brick Wall 30 x 10 cm	 M72 Herringbone 10 x 40 cm	 M71 Hexagon 10 x 10 cm		

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös 2 720 mm ja/tai 3 020 mm pituisina.

FIBO FIRE-RATED PANEL

Fibo Fire Rated Panel on vedenkestävä, korkealaatuinen rakennusmateriaali, joka täyttää B-s1, d0 -paloluokan pintavaatimukset. Paneelit ovat Sintefin hyväksymiä märkätilanormien mukaisesti, ja niillä on 15 vuoden takuu sekä vähintään 30 vuoden odotettu käyttöikä. Fibo Fire Rated Panel on palosuojattujen paneelien luokassa harvinaisuus: siinä yhdistyvät korkea paloluokka, hyvä käyttökestävyys, helppo asennus ja ylläpito sekä ilman asennuksenjälkeistä käsittelyä käyttövalmis pinta. Nämä ominaisuudet erottavat Fibo Fire Rated Paneelin valtaosasta kilpailevia ratkaisuja.

Fibo Fire Rated Panel on valmistettu 6,4 mm paksusta korkeapainelaminaatista. Paneelissa on integroitu lukitusjärjestelmä, jonka ansiosta paneelit on helppo asentaa ja joka tekee paneelien välisistä saumoista lähes huomaamattomia.

TEKNISET TIEDOT

Koko: 6,4 (paksuus) x 620 (leveys) x 2720 (pituus) mm

Käyttökohde: Kaikki huoneet, mukaan lukien märkätilat.

Paloluokka B-s1, d0: vaikuttaa palon kehittymiseen vain hiukan, savuntuotto erittäin vähäistä, ei muodosta palavia pisaroita tai osia.

Profiilit: yhteensopiva Fibon sisä- ja ulkokulmaprofiilien kanssa.

Tiiviste: saumoissa voidaan käyttää tavanomaista tiivistemassaa. Ikkuna- ja oviaukkojen sekä katto/lattiasaumojen tiivistyksessä on käytettävä palonkestävää tiivistemassaa.





VÄLITILALEVYT, JOTKA KESTÄVÄT RUOANLAITTOA

Fibo Kitchen Board ja Fibo Karkaistu lasi -välitilalevyt ovat yksinkertainen ja fiksu tapa suojata seinä vesi- ja rasvaroiskeilta. Jos haluat koristeellisen, saumattoman välitilan, joka jatkuu kauniisti työtasosta seinälle, Fibo Kitchen Board on ihanteellinen ratkaisu. Karkaistu lasilevy taas on erinomainen tapa suojata pienempi osa seinää.

FIBO KITCHEN BOARD - UUSI ILME KEITTIÖLLESI ILTAPÄIVÄSSÄ

Fibo Kitchen Board -välitilalevyt (10 x 580 x 600 mm) on mitoitettu sopimaan keittiön työtason ja yläkaappien väliin. Välitilalevyt asetetaan paikoilleen, minkä jälkeen ne lukitaan toisiinsa napsauttamalla Fibon ainutlaatuinen vesitiivis Aqualock-pontti kiinni. Mallistostamme löytyy huoltovapaa välitilalevyt jokaiseen keittiöön – edulliseen hintaan! Fibo Kitchen Board -välitilalevyt kiinnitetään suoraan koolauksiin tai olemassa olevaan seinään. Seuraa tuotteen mukana toimitettava asennusohjeita ja saat upean lopputuloksen hetkessä!

Fibo Kitchen Board -välitilalevyjen ydin on kestävä vaneria. Fibo Kitchen Board -välitilalevyillä teet nopeasti ja helposti tyylikkään pinnan, joka peittää kätevästi seinän mahdolliset epätasaisuudet ja joka on helppo pitää puhtaana.



FIBON KARKAISTU LASILEVY

Fibon karkaistu lasilevy suojaa ja korostaa lieden tai tiskipöydän takana olevaa seinää. Karkaistujen lasilevyjemme paksuus on 6 mm, korkeus 450 mm ja leveys joko 700 tai 900 mm. Lasilevyjemme värit ovat kirkas, valkoinen ja musta.

Karkaistu lasilevy ei naarmuunnu helposti, ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla. Levy suojaa seinää roiskeilta ja korkeilta lämpötiloilta.

LUONNOLLISTA JA KESTÄVÄÄ

Skandinavianen muotokieli on pelkistettyä ja käytännöllistä. Etsimme ratkaisuja, jotka tukevat kestäväää elämäntapaa meille, ympäröivälle luonnolle ja muille ihmisille.



Lue lisää
FIBO-TUOTTEISTA

FIBO KITCHEN BOARD


Fibo Kitchen Board -välitilalevyjemme ydin on kestävää vaneria. Välitilalevyillämme saat nopeasti ja helposti tyylikkään pinnan, joka peittää kätevästi seinän mahdolliset epätasaisuudet. Fibo Kitchen Board -välitilalevyjä on saatavana myös 2 400 mm pituisina yläkaapittomiin keittiöihin.



Lue lisää
**KITCHEN BOARD-
VÄLITILALEVYISTÄMME**




Huom!
Jos liedestä vapautuu seinään yli 80-asteista lämpöä, Fibon välitilalevyjen eteen on asennettava lämpösuojalevy. Kitchen Board -välitilalevyjen paloluokitus on D-s1, d0, ja ne ovat puupohjaisia tuotteita.



2024 Silk
BLACK
Sauma: Harmaa
Design: KM71, M71




2090 Extra Matt
LIGHT GREY
Sauma: Valkoinen
Design: KM3010, M3010




2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM71, M71



2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM0420, M0420




2124 High Gloss
BLACK GLOSS
Sauma: Harmaa
Design: KM99, M99




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM1010, M1010




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM3010, M3010



4115 High Gloss
MEDIUM GREY
Sauma: Harmaa
Design: KM1010, M1010



5200 Extra Matt
WARM GREY
Sauma: Valkoinen
Design: KM0420, M0420



5206 Extra Matt
OLIVEGREEN
Sauma: Valkoinen
Design: KM71, M71



Esitteen värit voivat poiketa hieman tuotteiden väreistä.



Kitchen Board 2159 LIGHT WOOD KM00

Kitchen Board 3487 BRIGHT MARBLE KM10


Mallimme ovat muuttuvista trendeistä riippumatta aina ajattomia ja tyylikäitä. Välitilalevyjemme pinta on helppo pitää puhtaana, mikä tekee niistä täydellisen ratkaisun tiloihin, joissa vaaditaan erinomainen kulutuskestävyys.

PAIKOILLANNE, KLIK, VALMIS!
Fibo Kitchen Board -välitilalevyt on helppo asentaa: levyt lukitaan toisiinsa napsauttamalla ainutlaatuinen Aqualock-lukkopontti kiinni. Innovatiivinen seinäjärjestelmämme on täysin vesitiivis, ja se toimitetaan asennusvalmiina, jotta voit säästää aikaa ja rahaa.

HYVÄKSI SINULLE JA YMPÄRISTÖLLESI
Tuotteemme valmistetaan sertifioidusta uusiutuvasta puusta, jonka hiilijalanjälki on pieni ja joka ei sisällä haitallisia kemikaaleja.



8403 High Gloss
POLISHED STONE
Sauma: Sileä
Design: KM00,M00



8056 Stone
LENTINI DARK
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00



0145 Silk
SOFT CEMENT
Sauma: Sileä
Design: KM00, M00



1412 Extra Matt
AVALON PINE
Sauma: Valkoinen
Design: KM00, M00



2127 Silk
DARK ASH
Sauma: Musta
Design: KM10, M10



2159 Wood
LIGHT WOOD
Sauma: Sileä
Design: KM00, M00



2204 Silk
CRACKED CEMENT
Sauma: Harmaa
Design: K00, F00



2272 Silk
BLACK MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00



2273 Silk
WHITE MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00



2278 Silk
BROWN MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00




2490 Gemstone
ROUGH CEMENT
Sauma: Musta
Design: KM10, M10



2898 Rustic
SHABBY CHIC
Sauma: Harmaa
Design: K00, F00



3487 High Gloss
BRIGHT MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM10, M10



4001 Silk
TERRAZZO LIGHT
Sauma: Harmaa
Design: KM72, M72



4003 Gemstone
GREY TERRAZZO
Sauma: Musta
Design: KM00, M00



4746 Stone
GREY SAHARA
Sauma: Valkoinen
Design: KM3010, M3010



7616 Microdots
MOONSTONE
Sauma: Harmaa
Design: KM10,M10



8053 Stone
LENTINI GREY
Sauma: Sileä
Design: KM00, M00



Lue lisää
**KITCHEN BOARD-
VÄLITILALEVYISTÄMME**

Kaikki Fibo Kitchen Board -välitilalevyt ovat saatavana myös täyspitkinä (600 x 2 400 mm) yläkaapittomiin keittiöihin, joissa paneloidaan suurempi seinäala. **Huom:** Esitteen värit voivat poiketa hieman tuotteiden väreistä.



Kitchen Board 5003 STEEL M00

Jos suosit huippumodernia tyyliä, kokeile kiiltäviä metallipintaisia mallejamme: vaihtoehtoina ovat harjatun kullin, kuparin tai teräksen sävy.

TILAN TUNTUA METALLIPINNOILLA

Yhdistä metallipinnat maanläheisiin väreihin ja luonnon materiaaleihin, niin saat keittiön, joka taatusti erottuu edukseen!

Huom: Metallipintaiset välitilalevyt ovat muita malleja alttiimpia naarmuille.




Lue lisää
KITCHEN BOARD -VÄLITILALEVYISTÄMME

UUSI KEITTIÖ KÄDEN KÄÄNTEESSÄ!



Kitchen Board 5006 COPPER K00



5003 Metall
STEEL
Sauma: Sileä
Laattakuvio: K00, F00



5004 Metall
GOLD
Sauma: Sileä
Laattakuvio: K00, F00



5006 Metall
COPPER
Sauma: Sileä
Laattakuvio: K00, F00

Kaikki Fibo Kitchen Board -välitilalevyt ovat saatavana myös täyspitkinä (600 x 2 400 mm) yläkaapittomiin keittiöihin, joissa paneloidaan suurempi seinäala.

Huom: Esitteen värit voivat poiketa hieman tuotteiden väreistä.

KARKAISTU LASI LIEDEN TAI TISKIPÖYDÄN TAAKSE

Fibon karkaistu lasilevy suojaa ja korostaa liedon tai tiskipöydän takana olevaa seinää. Karkaistu lasilevy ei naarmuunnu helposti, ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla.

Karkaistujen lasilevyjemme paksuus on 6 mm, korkeus 450 mm ja leveys joko 700 tai 900 mm. Lasilevyjemme värit ovat kirkas, valkoinen ja musta. Lasilevyt voidaan asentaa suoraan tapetin tai maalatun pinnan päälle. Lasilevy suojaa seinää roiskeilta ja korkeilta lämpötiloilta.




Lasilevy 400551 KARKAISTU LASI KIRKAS



400550 / 400551
KARKAISTU LASI KIRKAS
6x450x700 mm / 6x450x900 mm



400552 / 400553
KARKAISTU LASI VALKOINEN
6x450x700 mm / 6x450x900 mm



400554 / 400555
KARKAISTU LASI MUSTA
6x450x700 mm / 6x450x900 mm

Lasilevyn mukana toimitetaan kahdenlaisia välikappaleita, joiden avulla levy voidaan kiinnittää joko suoraan seinään tai hieman seinästä irti.

VITO WALL PANEL

Vito Wall Panel on kaunis kuivien tilojen seinäpaneeli. Se on kustannustehokas ratkaisu budjettitietoisille rakentajille.



Vito Wall Panel 2204F00-WF CRACKED CEMENT




2204F00-WF
CRACKED CEMENT



3091M6030-WF
WHITE GLOSS



5206M00-WF
OLIVE GREEN




860110-WF
WHITE SILK



860145-WF
SOFT CEMENT



860164-WF
OAK NATURE




860172-WF
POLAR GREY



862442-WF
METON GREY

VITO JUST PAINT

Vito Just Paint -paneelit ovat korkealaatuisesta kuitulevystä (HDF) valmistettuja paneeleita, jotka on suunniteltu erityisesti maalattavaksi tai tapetoitavaksi, eliminoiden kipsilevyn tarpeen. Paneeleissa on ainutlaatuinen lukkopontti -järjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja tukevan asennuksen, luoden tasaiset ja viimeistellyt seinäpinnat.



Paneelin koko: 9 x 620 x 2400 mm
Viimeistely: Maalausvalmis, sopii myös tapetointiin
Ainutlaatuinen lukitusprofiili: Mahdollistaa tukevan asennuksen, jossa saumat ovat lähes huomaamattomat
Kestävyys: Tukee ruuvikiinnitystä ja monipuolisia seinäsovelluksia
Sertifikaatit: PEFC-sertifioitu puu
Toimitusaika Fibolta: 2-3 viikkoa



Soveltuvat kaikkiin kuiviin sisätiloihin, kuten olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin, joissa tarvitaan muokattava, maalausvalmis pinta. Ne ovat ihanteellisia sekä remontointiin että uudisrakentamiseen, tarjoten joustavuutta seinävaurioiden korjaukseen, uusien seinien rakentamiseen ja värien vaihtamiseen helposti.

VITO LAKATTU VIILUPANEELI

Vito lakattu viilupaneeli on korkealaatuinen rakennusmateriaali, joka on suunniteltu hienostunutta ilmettä vaativiin sisätiloihin. Vito lakatulla viilupaneelilla saat kuiviin tiloihisi luonnolliset puupintaiset seinät, joissa ei ole näkyviä saumoja. Paneelien lukkopontin ansiosta asennus on helppoa ja lopputulos saumaton – täydellinen tausta tilasi sisustamiselle!



Katso kaikki tuotteet osoitteessa
FIBOSYSTEM.COM



883003 / 883006 / 883008
VENEER PANEL OAK



883001 / 883005 / 883007
VENEER PANEL BIRCH

Vito lakatussa viilupaneelissa on seitsemän kerrosta koivuvaneria. Kahdeksas pintakerros on lakattua koivua tai tammaa. Paneelin takapinnassa on ohut paperikerros parantamassa paneelin taso- ja kestävyysominaisuuksia.

Koko: 10 (paksuus) x 600 (leveys) x 2 400 / 2 720 / 3 020 (pituus) mm

Käyttökohde: kuivat tilat

Paloluokka: D-s1-d0


Suosittelut tarvikkeet: Fibo-ruuvien (tuotenro 810006/810007/810011) käyttö on suositeltavaa, jotta varmistetaan ruuvien sopivuus näkymättömään lukkoponttiliitokseen.

Toimitusaika: 6–8 viikkoa

Vito Lacquered Veneer Panel VENEER PANEL BIRCH



Vito Lacquered Veneer Panel VENEER PANEL BIRCH



VITO POPPELIPANEELI

Vito poppelipaneeli on ihanteellinen ratkaisu, kun haluat luonnonkauniin puupintaisen seinän, jossa ei ole näkyviä saumoja. Paneelien lukkopontin ansiosta asennus on helppoa ja lopputulos saumaton.

Koko: 9 (paksuus) x 620 (leveys) x 2 400 (pituus) mm

Käyttökohde: kuivat tilat

Paloluokka: D-s1-d0

Suosittelut tarvikkeet: Fibo-ruuvien (tuotenro 810006/810007/810011) käyttö on suositeltavaa, jotta varmistetaan ruuvien sopivuus näkymättömään lukkoponttiliitokseen.

Toimitusaika: 2–3 viikkoa



881000
POPLAR PANEL

Untreated



FIBO VESITIIVIIT SEINÄLEVYT

Fibon seinäpaneelilla saat kylpyhuoneeseesi 100-prosenttisen vesitiiviit seinät, jotka täyttävät Suomen rakennusmääräysten vaatimukset. Järjestelmään sisältyy kaikki tarvittava, jotta saat asennettua seinän turvallisesti, nopeasti ja helposti.

Tuotteiden mukana toimitettavien asennusohjeiden lisäksi löydät lisätietoa ja opastusvideoita osoitteesta **fibosystem.fi**. Järjestelmämme on täydellinen asennussarja, joka sisältää kaikki tarvittavat tarvikkeet sekä asennusohjeet. Erillistä vedeneristystä ei tarvita, sillä Fibo-seinäpaneelit ovat vesitiiviitä: kun asennuksessa käytetään Fibon tarvikkeita, seinästä tulee 100-prosenttisen vesitiivis.

SEINÄJÄRJESTELMÄ

Seinäjärjestelmä sisältää seinäpaneelit sekä kaikki tarvittavat listat, kiinnitystarvikkeet, eristystarvikkeet sekä puhdistusvälineet ylimääräisen tiivistemassan poistamiseen seinäpaneelin pinnalta.

SEINÄPANEELIT

Seinäpaneelien pinta on täysin vedenpitävä. Paneeleita on saatavana useita eri malleja. Fibon ainutlaatuinen lukkopontti ja Fibon tiivistemassa takaavat, että seinäpaneelien väliset saumat ovat täysin vesitiiviit ja lähes huomaamattomat. Seinäpaneelien vakiokoko on 10 x 600 x 2 400 mm, mutta joitain malleja on saatavana myös 10 x 600 x 2 720 mm ja 10 x 600 x 3 020 mm kokoisina. Fibo Kitchen Board -välitilalevyjen koko on 10 x 600 x 580 mm.

ASENNUSTARVIKKEET


Fibon asennustarvikkeisiin kuuluu kolmenlaisia ruuveja eri seinärankenteille, asennusliima sekä Fibo Grip -tarrain ja Fibo Tapping Tool -asennustyökalu asennusta helpottamaan.

FIBO SEAL TAKAA VESITIIVIIT SAUMAT


Fibo Seal -tiivistemassalla tiivistät saumat vesitiiviiksi.

FIBON PUHDISTUSTUOTTEET

Fibo Clean -puhdistusaineella, Fibo Sealing Tool -tiivistystyökaluilla, Fibo Sponge -puhdistussienellä ja Fibo Wipes -puhdistusliinoilla puhdistat tehokkaasti ylimääräisen tiivistysmassan seinäpaneelien pinnasta.



Mallihyväksyntä: D21569 No.00 + US.00.



Fibo-seinäpaneelien ydin on PEFC-sertifioidusta puusta valmistettua vaneria. Paneelit puristetaan ja pinnoitetaan korkeapainelaminaatilla, jotta niiden etupinnalle muodostuu vesitiivis kalvo. Tiivistämällä saumat Fibo Seal -tiivistemassalla saat täysin vesitiiviin ja ympäristöystävällisen seinän, joka vastaa tarpeitasi.



YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

JOPA 45 PROSENTTIA PIENEMMÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT KUIN LAATOITUKSELLA

Asplan Viakin tekemän riippumattoman tutkimuksen mukaan Fibo seinäpaneelien käyttäminen kylpyhuoneessa tuottaa jopa 45 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin laatoittaminen. Laskelmissa on huomioitu koko hiilijalanjälki tuotannosta kuljetukseen, asennukseen, tuotteen loppukäsittelyyn ja luonnon kiertokulkuun palauttamiseen.

YSTÄVÄLLINEN YMPÄRISTÖLLE JA LOMPAKOLLE

Me Fibolla työskentelemme määrätietoisesti kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olemme asettaneet toiminnallemme konkreettiset tavoitteet ja kannamme ympäristövastuamme seuraamalla ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä ESG-mittareita sekä harjoittamalla liiketoimintaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Norjassa Lyngdalissa sijaitseva tehtaamme on maailman johtavan ympäristöjärjestelmän ISO14001:n mukaisesti sertifioitu.

Seinäpaneelimme valmistetaan PEFC-sertifioidusta puusta, mikä takaa, että käyttämämme puu on peräisin kestävästi käytetyistä metsistä. Tuotteidemme mukana toimitetaan ympäristötuoteseloste, jossa kuvataan sekä raaka-aineen että tuotannon ympäristövaikutukset.



Lue, miksi Fibo on kestävä valinta



Fibosystem Finland Oy

PL 8, 90571 Oulu


Etelä 044 548 7599 / ppe@fibosystem.com

Pohjoinen 044 244 2566 / jkl@fibosystem.com

www.fibosystem.fi

WALLS

BUILT FOR LIFE



@ designbyfibo
p designbyfibo